

*Gentile Signora/Egregio Signore,*

La preghiamo di attenersi scrupolosamente alle seguenti regole (in caso contrario l'esame non verrà effettuato):

- È **OBBLIGATORIO IL DIGIUNO DA SOLIDI E LIQUIDI** (es. latte, succhi di frutta) **DA ALMENO 8 ORE PRIMA DELLA PRESTAZIONE**;
- E' necessario portare una breve relazione clinica del Suo medico curante e la documentazione sanitaria in Suo possesso (es. esami del sangue, ECG, esami radiologici e precedenti endoscopie);

Nel caso dovesse essere sottoposta/o a biopsia e/o polipectomia:

- Se è in **trattamento con antiaggreganti** (Cardioaspirin, Ascriptin, Tiklid, Plavix, ecc.) dovrà sospenderli almeno 5 giorni prima dell'esame endoscopico e dopo aver consultato il Suo medico curante o specialista di fiducia;
- Se è in **trattamento con anticoagulanti** deve sospendere il trattamento ed eventualmente inserire terapia sostitutiva prima dell'esame e dopo aver consultato il Suo medico curante o specialista di fiducia; eseguire il giorno dell'esame o il giorno prima il controllo del PT-INR;
- Se è in **trattamento con nuovi anticoagulanti orali/inibitori diretti dei fattori della coagulazione** (rivaroxaban, apixaban, dabidatran...) deve sospendere il trattamento almeno 2-3 giorni prima dell'esame endoscopico e dopo aver consultato il Suo medico curante o specialista di fiducia.

In caso di dubbi, La invitiamo a contattare direttamente il personale medico del nostro servizio di Endoscopia.

- Se ha **problemi valvolari cardiaci** deve effettuare l'antibiotico profilassi, come da prescrizione cardiologica, sotto indicazione del Suo medico curante;
- I **farmaci normalmente in uso** (per il cuore, per la pressione, ecc.), tranne gli ipoglicemizzanti orali, devono essere regolarmente assunti. La dose di insulina andrà stabilita in base ai valori della glicemia.

Il medico

---